

KitchenAid

Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

1. ODJELJAK: Naziv tvari/smjese i poduzeće

1.1 Proizvod

Identifikacija tvari/smjese: HFW odmašćivač G15 tablete (2,3 g)

UFI-kód: T200-U0CW-500U-QN4W

1.2 Odgovarajuće utvrđene uporabe ili kontraindikacije tvari ili smjese

O tome nema dostupnih informacija.

Uporaba tvari/smjese

Odmašćivač

Deterdžent

1.3 Pojediniosti o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista:

Duisberg Solingeni Finomacél Kft. 1117 Budimpešta, Budafoki út 60.

Tel.: +385 95 5055 220

E-mail: info@kitchenaid-shop.hr

1.4 Telefonski broj za hitne slučajeve

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), ODJEL ZA TOKSIKOLOGIJU

Adresa: Borongajska cesta 83, 10000 Zagreb

Broj telefona: +385 1 46 86 911

2. ODJELJAK: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008



GHS07

Nadraživanje očiju 2 H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju oka.

2.2 Elementi označavanja



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Piktogrami opasnosti: GHS07

Upozorenje: Upozorenje

Rečenice upozorenja:

H319: Izziva jaku iritaciju oka.

Sigurnosne upute:

P101: Ako je potreban savjet liječnika, imajte pri ruci ambalažu ili naljepnicu s oznakom.

P102: Čuvati izvan dohvata djece.

P280: Zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, zaštita za oči/lice su obavezni.

P301+P310: AKO SE PROGUTA: Odmah se obratite CENTRU ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječniku.

P305+P351+P338: U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: Nježno ispirati oči vodom nekoliko minuta. Ako je primjenjivo, uklonite kontaktne leće, ako je to lako učiniti. Nastavite ispirati.

P314: U slučaju lošeg općeg stanja, zatražiti savjet liječnika ili potražiti medicinsku pomoć.

Dodatni podaci:

648/2004 o deterdžentima / označivanju sastojaka

Fosfati	≥30%
---------	------

Izbjeljivač na bazi kisika	≥15 - <30%
----------------------------	------------

2.3 Ostale opasnosti

Rezultati PBT i vPvB procjene

PBT: nije primjenjivo

vPvB: nije primjenjiv

3. ODJELJAK: Informacije o sastavu / sastojcima
--



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

3.2 Smjese

Opis: Mješavina dolje navedenih tvari s bezopasnim aditivima

Opasni sastojci:

CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Reg.sz.: 01-2119485498-19	Natrijev karbonat ! Oko iritira. 2, H319	25-50%
CAS: 15630-89-4 EINECS: 239-707-6 Reg.sz.: 01-2119457268-30	Dinatrijev karbonat, spoj nastao s vodikovim peroksidom (2:3) ! Vol. Nota g. 2, H272; ! Očna brana. 1, H318; Akutni toksikološki nalaz. 4, H302 Specifične granične vrijednosti koncentracije: Brana EyEye. 1; H318: C ≥25 % Oko iritira. 2; H319: 7,5 % ≤ C < 25 %	≥10-<25%
CAS: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 Reg.sz.: 01-2119457026-42	Limunska kiselina ! Iritacija očiju. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-5%

Dodatne napomene:

Cjeloviti tekst danih izjava upozorenja nalazi se u odjeljku 16.

4. ODJELJAK: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opće informacije: Pogođenu osobu evakuirati iz opasnog područja i smjestiti u ležeći položaj.

U slučaju udisanja: U slučaju nesvjestice potrebno je postavljanje i transport u stabilnom bočnom položaju.

U slučaju kontakta s kožom: U slučaju trajne iritacije kože, preporučuje se liječnička pomoć.

U slučaju kontakta s očima: Oči ispirati nekoliko minuta pod tekućom vodom uz otvorenu očnu šupljinu (rascjep vjeđa). U slučaju trajnih tegoba konzultirati liječnika.

Ako se proguta: Isperite usta i popijte puno vode. Potrebna je liječnička pomoć.

4.2 Najvažniji akutni i odgođeni simptomi i učinci:

Nema drugih relevantnih informacija dostupnih..



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

4.3 Indikacija hitne medicinske skrbi i potrebna posebna njega:

Daljnje informacije u vezi s tim nisu dostupne.

5. ODJELJAK: Mjere zaštite od požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

Prikladna sredstva za gašenje požara: Mjere gašenja požara uskladiti s okruženjem.

Iz sigurnosnih razloga neprimjerena sredstva za gašenje požara: Nije primjenjivo

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nema dodatnih relevantnih informacija dostupnih.

5.3 Prijedlog za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:

Eksplozivi i proizvodi izgaranja ne smiju se udisati.

Nositi izolacijski aparat za disanje neovisan o okolnom zraku.

Daljnje informacije

Ostaci gašenja i kontaminirana voda za gašenje moraju se zbrinuti u skladu sa službenim propisima.

6. ODJELJAK: Mjere za slučajno izlaganje

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci koji se primjenjuju u hitnim slučajevima

Nije potrebno.



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

6.2 Mjere zaštite okoliša:

Ne smije se ispuštati u kanalizacijsku mrežu, površinske vode ili podzemne vode.

6.3 Metode i materijali teritorijalnog razgraničenja i kontrole onečišćenja:

Osigurati dostatnu ventilaciju.

6.4. Upućivanje na druge odjeljke

Za informacije o sigurnom rukovanju, vidjeti dio 7.

Za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi pogledajte dio 8.

Za informacije o zbrinjavanju pogledajte dio 13.

7. ODJELJAK: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Za normalnu uporabu nisu potrebne posebne mjere.

Upute za zaštitu od požara i eksplozije: Čuvati podalje od topline.

7.2 Specifična krajnja uporaba: Daljnje informacije nisu dostupne.

8. ODJELJAK: Kontrola izloženosti / Osobna zaštitna oprema

8.1 Parametri inspekcije

Granice izloženosti:

CAS: 77-92-9 Citromsav

ÁK –

DNEL vrijednosti		
CAS: 497-19-8 Natrijev karbonat		
Nadahnuće	Lokalni učinak, dugotrajna izloženost	10 mg/m ³ (radnik)
	lokalni učinak, kratkotrajna izloženost	10 mg/m ³ (specijalizanti)
CAS: 15630-89-4 Dinatrijev karbonat, spoj nastao s vodikovim peroksidom (2:3)		
Kontakt s kožom	Lokalni učinak, dugotrajna izloženost	6,4 mg/cm ² (populacija)
		12,8 mg/cm ² (radnik)
	lokalni učinak, kratkotrajna izloženost	6,4 mg/cm ² (populacija allgemeina)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća,

KitchenAid

Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

Nadahnuće	Lokalni učinak, dugotrajna izloženost	12,8 mg/cm ² (zaposleni)
		5 mg/m ³ (radnik)
PNEC vrijednosti		
CAS: 15630-89-4 Dinatrijev karbonat, spoj nastao s vodikovim peroksidom (2:3)		
Voda	0,035 mg/l (slatka voda)	
	0,035 mg/l (morska voda)	
Postrojenja za pročišćavanje (STP)	16,24 mg/l (mikroorganizmi)	
CAS: 77-92-9 Citromsav		
Voda	0,44 mg/l (slatka voda)	
	44 mg/l (morska voda)	
Postrojenja za pročišćavanje (STP)	1.000 mg/l (mikroorganizmi)	
Talog (suha masa)	34,6 mg/kg dW (slatka voda)	
	3,46 mg/kg dW (morska voda)	
Tlo (suha težina)	33,1 mg/kg tlo dw (tlo)	

Dodatne napomene: Priprema se temeljila na važećim popisima.

8.2 Ograničavanje i nadzor izloženosti

Odgovarajuća tehnička kontrolna oprema: Nema dodatnih informacija, pogledajte poglavlje 7.

Opće sigurnosne i higijenske mjere:

Čuvati podalje od hrane, pića i hrane za kućne ljubimce.

Kontaminiranu ili natopljenu odjeću treba odmah ukloniti.

Ruke treba prati tijekom pauza i na kraju radnog vremena.

Treba izbjegavati kontakt s očima i kožom.

Zaštita dišnih putova

U dobro prozračenoj sobi to nije potrebno.

Kod kratkotrajne ili niske izloženosti koristiti aparat za filtriranje zraka; kod intenzivne ili dugotrajne izloženosti koristiti izolacijski aparat za disanje neovisan o okolnom zraku.

Zaštita ruku

U nedostatku odgovarajućih ispitivanja, ne može se dati preporuka o materijalu



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

rukavica koji će se koristiti za proizvod/pripravak/kemijsku smjesu.

Prilikom odabira materijala rukavica obratite pozornost na vrijeme prodiranja, stopu propusnosti i degradaciju.

Zaštitne rukavice

Izravan kontakt s kemikalijom / proizvodom / pripravkom treba izbjegavati organizacijskim mjerama.

Materijal rukavice mora biti nepropusan i otporan na određeni proizvod/materijal/pripravak.

Materijal rukavice

Nitrilgumi

Preporučena debljina materijala: ≥ 5 mm

Odabir pravih rukavica ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim karakteristikama kvalitete i može se razlikovati od proizvođača do proizvođača. Budući da je proizvod proizvod od više materijala, otpornost na materijale rukavica ne može se predvidjeti i mora se provjeriti prije upotrebe.

Vrijeme prodiranja rukavica

Točno vrijeme prodiranja mora se saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i mora se poštivati.

Zaštita očiju/lica

Zaštita lica: Zaštitne naočale koje potpuno prijanjaju

Zaštita tijela: Nije potrebno.

Ograničavanje i kontrola izloženosti okoliša

Moraju se pridržavati uputa za uporabu, preporuka za doziranje i uputa za odlaganje.

9. ODJELJAK: Fizikalna i kemijska svojstva



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Stanje materije	Solidan
Boja	Bijeli
Mirisati	Bez mirisa
Prag mirisa	Nema podataka
Talište/točka ledišta	Nema podataka
Vrelište ili početno vrelište i raspon izvora	Nema podataka
Zapaljiv	Nema podataka
Donja i gornja granica eksplozivnosti	
sniziti:	Nema podataka
gornji:	Nema podataka
Točka paljenja	Ne primjenjiv
Temperatura automatskog paljenja	Nema podataka
pH vrijednost	Ne primjenjiv
Viskoznost	
Kinematička viskoznost:	Ne primjenjiv
dinamičan:	Ne primjenjiv
Topljivost u vodi	Raspustiti
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda	Nema podataka
Tlak pare	Ne primjenjiv
Gustoća i/ili relativna gustoća	
Gustoća	Nema podataka
Relativna gustoća	Nema podataka.
Gustoća pare	Ne primjenjiv
Karakteristike čestica	Vidjeti odjeljak 3.

9.2 Ostale informacije

Izgled	
Oblik	Solidan
Važne informacije o zdravlju, okolišu i sigurnosti	
Temperatura paljenja	Proizvod se ne zapali
Eksplozivna svojstva	Proizvod nije eksplozivan

Promjena uvjeta: Brzina isparavanja	Nije primjenjivo
Klase fizičke opasnosti	
Eksplozivi/smjese i eksplozivi	
proizvodi koji sadržavaju	ne može se tumačiti
Zapaljivi plinovi	ne može se tumačiti
Aerosola	ne može se tumačiti
Oksidirajući plinovi	ne može se tumačiti
Plinovi pod pritiskom	ne može se tumačiti
Zapaljive tekućine	ne može se tumačiti
Zapaljive krute tvari	ne može se tumačiti
Samoreagirajuće tvari i smjese	ne može se tumačiti
Piroforne tekućine	ne može se tumačiti
Krute tvari pirofora	ne može se tumačiti
Materijali i smjese skloni samozagrijavanju	ne može se tumačiti
Tvari i smjese koje opasno reaguju pod utjecajem vode	



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

Razvija zapaljive plinove	ne može se tumačiti
Oksidirajuće tekućine	ne može se tumačiti
Oksidirajuće krutine	ne može se tumačiti
Organski peroksidi	ne može se tumačiti
Materijali koji su korozivni za metale i smjese	ne može se tumačiti
Desenzibilizirane tvari/smjese i	
Proizvodi koji sadrže eksplozive	ne može se tumačiti

10. ODJELJAK: Stabilnost i odziv

10.1 Responzivnost: Nema dostupnih informacija u vezi s tim.

10.2 Kemijska stabilnost

Uvjeti koje treba izbjegavati: Nema razgradnje pri namjenskoj uporabi.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija: Nije poznata opasna reakcija.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati: Zaštitite od vlage u zraku i vodi.

10.5 Nekompatibilni materijali: O tome nema dostupnih informacija.

10.6 Opasni produkti raspadanja: Opasni produkti raspadanja nisu poznati.

11. ODJELJAK: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Vrijednosti LD/LC50 relevantne za klasifikaciju:

CAS: 497-19-8 Natrijev karbonat		
Usmeno	LD50/50	2 800 mg/kg tjelesne težine (ATE) Štakor
Kroz kožu	LD50	>2.000 mg/kg tjelesne težine (ATE) (EPA 16 CFR 1500.40)



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

Nadahnuće	LC50/2h	Kunić 2,3 mg/l Štakori
CAS: 15630-89-4 Dinatrijev karbonat, spoj nastao s vodikovim peroksidom (2:3)		
Usmeno	LD50/50	1,034 do 2,000 mg/kg tjelesne težine (ATE) Štakor
Kroz kožu	LD50	>2 000 mg/kg tjelesne težine (ATE) Kunić
CAS: 77-92-9 Citromsav		
Usmeno	LD50/50	5.400 mg/kg tjelesne težine Miš (OECD 401)
Kroz kožu	LD50	>2 000 mg/kg/tjelesne težine Štakori (OECD 402)
Nadahnuće	POJEO	>20 (nespecifično)

Nadražujuće i nagrizajuće djelovanje::

Nagrizajuće / nadražujuće djelovanje na kožu:

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Teška ozljeda oka i iritacija oka

Uzrokuje ozbiljna oštećenja oka.

Preosjetljivost dišnih putova ili kože

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Mutagenost zametnih stanica

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Kancerogeni učinak

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Reproduktivna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Toksičnost za ciljane organe nakon jednokratnog izlaganja

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Toksičnost za ciljane organe nakon ponovljenog izlaganja

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Opasnost od aspiracije

Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

11.2 Ostale informacije o opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Ne nalazi se ni u jednom sastojku.

12. ODJELJAK: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Toksičnost za vodu

CAS: 497-19-8 Natrijev karbonat	
LC50/96	300 mg/l (Halak)
h	200-227 mg/l (beskralježnjaci)
EC50/48	1-10 mg/l (alge)
h	
NOEC/96h	
CAS: 15630-89-4 Dinatrijev karbonat, spoj nastao s vodikovim peroksidom (2:3)	
LC50/96h	70,7 mg/l (vjeverica bez šiljaka) 4,9
EC50/48h	mg/l (velika vodena buha)
NOEC/96h	7,4 mg/l (trn bez šiljaka)
NOEC/48h	2 mg/l (beskralježnjaci)
CAS: 77-92-9 Citromsav	
LC50/96	440-760 mg/l (riba) (OECD 203)
h	120 mg/l (velika vodena buha)
EC50/72	425 mg/l (alge)
h	
NOEC	

Opće informacije: Nisu poznati učinci onečišćenja vode.

12.2 Postojanost i razgradivost

CAS: 77-92-9 Limunska kiselina	
Biološka razgradivost	97 % (28 dana) (OECD 301 B)

12.3 Kapacitet bioakumulacije Nema dostupnih informacija u vezi s tim.

12.4 Mobilnost u tlu O tome nema dostupnih informacija.

12.5 Rezultati PBT i vPvB evaluacije

PBT: nije primjenjivo

vPvB: nije primjenjivo

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži nikakve tvari koje mogu uzrokovati endokrino oštećenje.

12.7 Ostali štetni učinci



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

Ponašanje u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda:

U slučaju pravilno izvedenog uvođenja niske koncentracije, ne očekuje se poremećaj u razgradnoj aktivnosti biološkog mulja u prilagođenim biološkim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Prije ispuštanja velike količine vode potrebno je zatražiti dopuštenje nadležnog tijela.

Ostale informacije: -

Opće informacije:

Klasa onečišćenja vode 1 (samoprijava): blago onečišćenje. Ne dopustite da proizvod uđe u podzemne vode ili vodotoke. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju nerazrijeđen ili u velikim količinama.

13. ODJELJAK: Razmatranja o zbrinjavanju

13.1 Metode zbrinjavanja

Preporukama:

Male količine mogu se isprati razrjeđivanjem s puno vode. Veće količine moraju se zbrinuti u skladu s propisima lokalnih vlasti. Ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Ne smije se ispuštati u kanalizaciju.

Neočišćena ambalaža:

Preporuke: Odložiti u skladu sa službenim propisima.

Preporučeno sredstvo za čišćenje: voda s malo tekućine za pranje posuđa

14. ODJELJAK: Informacije o dostavi

14.1 UN broj ili identifikacijski broj ADR/RID, IMDG, IATA	Ne
14.2 Predviđena oznaka pošiljke UN-a ADR/RID, IMDG, IAT	nema
14.3 Klase opasnosti pri prijevozu ADR/RID, DNA, IMDG, IATA Klase	Ne
14.4 Grupe pakiranja ADR/RID, IMDG, IATA	Ne
14.5 Opasnosti za okoliš	nije primjenjivo



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

14.6 Posebne upute za korisnika	nije primjenjivo
14.7. Prijevoz rasute robe morem prema instrumentima IMO-a	ne primjenjuje se
Predložak pravilnika UN-a	nije primjenjivo

15. ODJELJAK: Pravne informacije

15.1 Propisi o sigurnosti, zdravlju i okolišu i zakonodavstvo koje se odnosi na tvar ili smjesu

Propisi Europske unije:

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o upravljanju opasnostima od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i naknadnom stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ. To nije u njegovom djelokrugu.

649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Mjerodavno nacionalno zakonodavstvo:

1.Zakon o gospodarenju otpadom 2.Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži 3. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.4. Zakon o kemikalijama (NN 18/2013)

15.2 Procjena sigurnosti materijala: Nije provedena procjena sigurnosti materijala.

16. ODJELJAK: Ostale informacije

Podaci se temelje na našem trenutnom znanju, ali ne predstavljaju jamstvo svojstava proizvoda i ne uspostavljaju ugovorni odnos.

Relevantne rečenice

H272: Može izazvati vatru; oksidirajući učinak.



Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

H302: Štetno ako se proguta.

H318: Uzrokuje tešku ozljedu oka.

H319: Izaziva jaku iritaciju oka.

H335: Može izazvati iritaciju dišnih putova.

Odjel odgovoran za izdavanje podatkovnog lista (Njemačka):

E-mail: info@messing-keppler.de

www.messing-keppler.de

Kratice i akronimi:

ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

RID: Propisi o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari

IMDG: Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

IATA: Međunarodno udruženje zračnog prijevoza

GHS: Globalno usklađeni sustav za razvrstavanje i označivanje kemikalija

EINECS: Europski popis postojećih komercijalnih kemikalija

ELINCS: Europski popis prijavljenih kemikalija

CAS: Služba kemijskih apstrakcija

DNEL: Izvedena razina bez učinka

PNEC: Procijenjena koncentracija bez učinka

LC50: Smrtonosna koncentracija na 50%

LD50: Smrtonosna doza od 50%

PBT: postojan, bioakumulativan i toksičan

vPvB: Vrlo postojan i vrlo bioakumulativan

AGW: Granična vrijednost profesionalne izloženosti

Y: Ne postoji rizik od ozljeđivanja fetusa ako se poštuju granična vrijednost profesionalne izloženosti (AGW) i biološka granična vrijednost (BGW).

EC50: 50% efektivne koncentracije

OECD: Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

ADN: Europski sporazum o prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima

IBC: Kontejner za srednje rasuti teret

MARPOL: Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora

NOEC: Promatrana koncentracija bez učinka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća,

KitchenAid

Tablete za čišćenje automatskog aparata za kavu 8 kom

ATE: Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti

UN: Ujedinjeni narodi

PT2: Vrsta proizvoda 2

EG: Europska zajednica

WHG: Zakon o upravljanju vodnim resursima

Reg.nr: Registracijski broj

bw: Tjelesna težina

DW: sadržaj suhe tvari

M: Faktor množenja

Vol. Nota g. 2: Oksidirajuće krute tvari – kategorija 2

Akutni toksikološki nalaz. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija

Očna brana. 1: Teška ozljeda/nadraživanje oka – 1. kategorija

Nadražujuće za oči. 2: Teška ozljeda/nadraživanje oka – 2. kategorija

STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija

Ovaj sigurnosno-tehnički list izrađen je prema našem najboljem znanju, na temelju informacija koje je dostavio proizvođač sirovina. Ako primijetite bilo kakve pogreške u sadržaju ovog sigurnosno-tehničkog lista, molimo vas da nas odmah obavijestite.

Budimpešta, 4. lipnja 2025.